

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Česká, 471 / 43

PSČ, místo: 43401, Most

K.ú., parcelní č.: Most II (699594), 4936/317

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2193

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ SZTE - Účinná soustava zásobování energií s 80% a vyšším podílem c
■ Elektřina: 16.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.59 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	98.7 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	72.2 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	7.36 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Tomáš Novák

Osvědčení č.: 1590

Kontakt: info@sue.cz

Ev. č. průkazu: 869488.0

Vyhotoveno dne: 22.07.2026

Podpis:

Ing. TOMÁŠ NOVÁK
1590
energetický specialista